MX-B427WEU

Компактное, простое в использовании, высокопроизводительное офисное МФУ с высоким уровнем безопасности



- Монохромное офисное МФУ формата А4 начального уровня со скоростью печати/копирования до 40 стр./мин. и однопроходным автоподатчиком на 50 листов, сканирующим документы со скоростью до 92 ориг./мин.
- Простое управление МФУ, благодаря простому интерфейсу и 2,8-дюймовой цветной сенсорной ЖК-панели управления.
- Передовые функции многоуровневой безопасности обеспечат безопасность информации в документе, в самом устройстве и при передаче по сети.
- Стандартная функция Конфиденциальной Печати поможет обеспечить безопасность печати документов с помощью ввода PIN-кода.
- Поддержка AirPrint позволит определить мобильному устройству совместимые МФУ и принтеры в одной с ним сети и печатать прямо с мобильного устройства без необходимости установки драйвера принтера.
- Функция Удаленного Управления отображает панель управления МФУ на ПК, ноутбуке или мобильном устройстве, позволяя с любого из указанных устройств управлять МФУ.
- Поддержка широкого ряда носителей для печати, среди которых карточки, носители небольших форматов и конверты, как из основного лотка, так и с лотка ручной подачи.
- USB-порт на передней панели МФУ позволяет печатать популярные форматы файлов без участия компьютера.



Спецификации

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) 40 Формат бумаги: макс./мин. A6 – A4 Плотность бумаги (г/м2) 60 - 217 Запас бумаги: стандартно (листов) 350 Запас бумаги: макс. (листов) 900 Общая память мин/макс (МБ) 512 Дуплекс STD 220 - 240 B Требования к электропитанию:

напряжение (В) и частота (Гц) Потребляемая мощность (КВт)

Размеры (мм) 411 x 366 x 339

Вес (кг) 12.8

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

Запас оригиналов (листов) 50

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

Разрешение (т/д) 600 x 600 Сетевой принтер Стандартно

(Стандартно/Дополнительно)

Интерфейс Станд/Опц USB 2.0 (xoct, High-Speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Windows 7, 8.1, 10, Windows Server Поддерживаемые ОС стандартно

2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2 Server 2016 Server 2019 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15

TCP / IP

Сетевые протоколы Протоколы печати LPD, Raw TCP (порт 9100),

расширенный ІР (порт 9400), FTP,

TFTP, IPP

PDL стандартно/дополнительно Эмуляции PCL 5e / PCL 6, эмуляция PostScript® 3™ 89 (PCL), 158 (PostScript 3) Доступные шрифты

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно)

Стандарт беспроводной сети Режим доступа

Direct Безопасность WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2

PSK, WPA2 EAP

Стандартно

IEEE802.11 a / ac / b / g / n

Режим инфраструктуры, Wi-Fi

Формат оригинала (макс.) Α4 Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) 5.9 Электронная сортировка стандартно Непрерывное копирование (макс. копий) 9999 Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) 600 x 600 Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) 600 x 600 Диапазон масштабирования (%) 25 – 400 Предустановленное масштабирование копирования

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно)

Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN

Разрешение сканирования с панели (т/д)

Форматы файла

Адресация сканирования на Рабочий стол

Адресация сканирования FTP, e-mail Адресация сканирования в Сетевую папку Адресация сканирования на USB

устройство

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Факс (Стандартно/Опционально) Стандартно

Метод сжатия MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG

Super G3 / G3 Протокол связи Less than 3 Время передачи (сек)

Скорость модема (бит/сек) 33,600 - 2,400 with automatic

fallback

STD

75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200

TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b,

зашифрованный PDF, JPEG

Разрешение при передачи From Standard to Ultra Fine

Формат документа (мин.) A6 Формат документа (макс.) Память (МБ) 6

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

Черный (отпечатков при 5% заполнении 20000

листа)

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. AirPrint, Apple, MacOS и Мас являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и в других государствах Windows Server и Windows Sensиtors зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или в других государствах. РСL является зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Согрогатion в США и/или в других государствах. РСL является зарегистрированной торговой маркой компании Adobe в США и/или в других государствах. Все прочие названия компаний, продуктов и логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей. ©Sharp Corporation, ноябрь 2020. Спецификации МX-В427WEU. Все товарные знаки логотипы являются торговыми марками или зарегистрирован зарегистрированы. Ошибки и пропуски допускаются.



