# MX-M316NVEU

Гибкое, надежное, доступное по цене монохромное МФУ формата АЗ - идеальное решение для любого офиса



- Монохромное лазерное МФУ для малых и средних рабочих групп. Сетевая печать, копирование, сетевая цветное сканирование, Максимальный объем печати/копирования в месяц - до 75 000 отпечатков
- Скорость печати/копирования в минуту: до 31/17 отпечатков формата А4/А3
- Сетевая печать и цветное сетевое сканирование в стандартной
- Опция встраиваемого финишера, возможность печати баннеров 7.0" сенсорная цветная ЖК контрольная панель с возможностью длиной до 1 200 мм
- передача факсов (дополнительно)
- Емкость подающих лотков: стандартно 1 100 листов, максимально - 2 100 листов
- Реверсивный автоподатчик документов и модуль двухсторонней печати в стандартной комплектации
  - предварительного просмотра эскизов



## Спецификации

Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) 31 Скорость Ч/Б печати стр/мин (АЗ) 17 A6 - A3 Формат бумаги: макс./мин. Плотность бумаги (г/м2) 55 - 200 1100 Запас бумаги: стандартно (листов) Запас бумаги: макс. (листов) 2100 Время прогрева (сек.) 20 Общая память мин/макс (Гб) Память принтера мин/макс (Гб) Жёсткий диск ОРТ Ёмкость жёсткого диска (Гб) 250

STD Дуплекс

220 - 240 В, 50 / 60 Гц Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц)

Потребляемая мощность (КВт) 1.45 Размеры (мм) 620 x 617 x 830

Вес (кг) 51

#### УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

Запас оригиналов (листов) 100

### **ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

Хранение документов OPT (Стандартно/Дополнительно)

Объём харанения документов - основная и

пользовательская папки (стр.) Объём харанения документов - папка

быстрого сохранения (стр.)

Сохранённые задания Копирование, печать, сканирование, передача факсов

Папки хранения Папка быстрого доступа, главная папка, пользовательские папки

20 000

10.000

Конфиденциальное хранение

#### ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Факс (Стандартно/Опционально) Дополнительно Метод сжатия MH / MR / MMR / JBIG Протокол связи Super G3 / G3

Время передачи (сек)

Скорость модема (бит/сек) 33.600 - 2.400

Разрешение при передачи STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391

500

Формат документа (мин.) Α5 Формат документа (макс.) A3 Память (МБ) 512 - 1024 256 Уровни градации серого 1000 Память номеров; быстрый набор

### БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Передача данных по сети (макс. адресов)

OPT Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно)

Формат оригинала (макс.) Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) Электронная сортировка стандартно Непрерывное копирование (макс. копий)

Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) Разрешение печати (т/д)

Градация (эквивалент) - Ч/Б Градация (эквивалент) - Цвет Диапазон масштабирования (%) Предустановленное масштабирование

копирования

999

А3

4,3

600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 -

XPS, PDF, защищенный PDF, PDF /

STD

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно)

Метод сканирования с Панели управления

и с помощью TWAIN

Разрешение сканирования с панели (т/д)

Форматы файла

Адресация сканирования на Рабочий стол

Адресация сканирования FTP, e-mail Адресация сканирования в Сетевую папку Адресация сканирования на USB устройство

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

Разрешение (т/д) Разрешение (со сглаживанием) т/д Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно)

Интерфейс Станд/Опц

Поддерживаемые ОС стандартно

Поддерживаемые ОС дополнительно

Сетевые протоколы

Протоколы печати

PDL стандартно/дополнительно

Доступные шрифты

1200 x 600; 600 x 600

A-1b, JPEG, TIFF

1200 x 600; 600 x 600 Стандартно

Стандартно: USB 2.0, 10-BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,

10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15

TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP

Стандартно: эмуляция РСL 6, дополнительно: эмуляция

PostScript 3 80 (PCL), 136 (PS3)


ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Ёмкость выходного лотка (макс.) 500 Степлирование (листов) макс. Сдвиг заданий STD

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

Черный (отпечатков при 6% заполнении

27500



2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"

Телефон: (495) 899-0077 Факс: (495) 899-0078

Интернет: www.sharp.ru Электронная почта: support@sharp.ru Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)

